




COSTA DE MOAÑA

Adela Leiro, Mon Daporta
febreiro 2019



Distancia: 22 km (lineal) + camiñadas
Dificultade: baixa



- 1-Praia do Canabal. Punta da Costa.
A Barronca de Cangas
- 2-Praia da Regueira
- 3-Monte da Costa (vaugneritas)
- 4-Praia e punta do Niño do Corvo
- 5-Punta do Crego
- 6-Praia de Tirán ou da Videira
- 7-Punta e praia da Mona.
Areal do Río da Ribeira.
- 8-Punta do Corveiro
- 9-Praia do Con. Pedra do Linguado.
- 10-Peirao do Con
- 11-Praia da Miranda
- 12-Enseada do Con
- 13-Peirao, praia e punta da Mosqueira
- 14-O Real: peirao deportivo
- 15-Praia de Moaña ou do Puntillón
- 16-Boca do Río
- 17-Praia da Xunqueira
- 18-Enseada de Moaña
- 19-Praia do Arnado. Peirao do Chafarro.
- 20-Porto do Santo (Meira).
- 21-Praia da Barqueira
- 22-Enseada de Meira.
Esteiro do rego do Faro.
- 23-Peirao das Gabarras
- 24-Enseada e praia do Cocho
- 25-Praia do Buraquiño. Punta Arroás.
- 26-Illa do Arroás
- 27-Praia Nova de Latón.
Punta e peirao da Laxe.
- 28-Porto de Cancelas
- 29-Praia de Borna
- 30- Praia e Cons do Forte. Punta da Múa
- 31-Punta Agueira.
- 32-Praia de Fontán.
- 33-Porto de Domaio. Praia do Porto.
- 34-Porto deportivo de Domaio.
Punta da Tella. Praia da Sobreira.
- 35-Praias de San Pedro e do Almacén.
Desembocadura do rego Miñouva.
- 36-Punta e praia do Mouro.
Praia da Fonte do Xelo. Punta Queixeira.
- 37-Punta do Castelo

O concello de Moaña está situado na banda norte da ría de Vigo. O territorio é de releve moi abrupto; cae dos cumes do Morrazo ao mar en poucos quilómetros. O litoral de Moaña ten interese paisaxístico e xeolóxico, cunha grande diversidade de rochas e formas de releve costeiro no que alternan pequenos cantís con enseadas e areais. Parte da costa está protexida no LIC/ZEC "Enseada de San Simón". Ten unha intensa ocupación.

As principais actividades son a pesca, a acuicultura, os servizos e as industrias relacionadas co mar (conservas, conxeladores, astaleiros...).

Moaña acolle importantes restos arqueolóxicos: castros, petróglifos, mámoas, dolmes e varias igrexas románicas de interese como as de San Martiño de Moaña (século XII) e San Xoán de Tirán (século XIII).

Propoñemos unha viaxe para coñecer os puntos máis interesantes e accesibles da costa de Moaña na que podemos ver vivendas típicas, construcións portuarias, embarcacións de distintos tipos, antigas instalacións industriais e preindustriais, rochas cunha estrutura particular e atractivas paisaxes.



Non é doado facer un percorrido lineal porque unha parte do litoral é de difícil acceso debido ao relevo ou está ocupado por fábricas, instalacións portuarias ou propiedades particulares. Hai varias zonas acondicionadas nas que se poden facer camiñadas, maiormente nas contornas urbanas.

Para gozar de toda a riqueza que nos ofrece a costa de Moaña é recomendable facelo fora dos meses de verán, para evitar problemas de circulación e aparcamento, e coa marea baixa para camiñar polos areais.

Comezamos, para ter os desvíos no sentido da marcha, vindo de Cangas na rotonda pola que se sube á autovía e, a uns 500 m, na entrada da primeira curva, mesmo no límite do concello, temos un desvío á dereita, sen saída, que por un carreiro e unhas escaleiras nos leva á **praia do Canabal**, a primeira de Moaña, compartida con Cangas que acolle a maior parte da súa extensión, e pasando as pedras a **praia da Regueira**. Volvendo á estrada a uns 350 m atopamos á dereita un centro comercial e, xusto despois de pasalo, un desvío e por el, ao fondo á dereita, outro que nos leva a un alargo ao pé do peirao da **punta do Crego** desde onde podemos achegarnos ás **praias do Niño do Corvo**, á dereita, e da **Videira**, á esquerda, (uns 500 m baixar e outros tantos á volta). Desde aquí imos ata a rotonda da entrada de Moaña na que nos desviamos á dereita e seguimos ata o fondo onde saímos a unha rotundiña preto do **peirao do Con** que ten ao pé a **praia do Con**.

Desde o peirao do Con a estrada vai case apegada ao mar ao longo do percorrido urbano ata a **Boca do Río**. logo pasamos por detrás da **praia da Xunqueira** e onde remata collemos o desvío que, pola **praia do Arnado**, nos leva ao **porto de Meira** e seguindo pola beira volvemos á estrada principal ao pé da desembocadura do **rego do Barranco do Faro** ao fondo da **enseada de Meira**. Pola estrada subimos algo máis de 1 km onde pasado un semáforo temos o desvío ao **Cocho**; por el ata o fondo pasamos ao pé da EDAR, do **peirao da Laxe**, rodeamos a factoría de Ascón para chegar ao **porto de Cancelas** e a **praia de Borna** e subimos de novo á estrada para achegarnos a **Domaio** onde nos desviamos ao **porto** ou seguimos ata o aparcamento que hai ao pé da igrexa desde onde podemos percorrer o litoral camiñando polo paseo, para seguir logo ata a rotonda que dá acceso á autoestrada e á autovía e uns 300 m máis adiante, pasadas as cepas da **ponte de Rande**, chegamos ao límite do concello.



1-Praia do Canabal, a Barranca de Cangas e a Punta de Costa.



2-Praia da Regueira



RÍA DE VIGO

Ábrese entre o Cabo Home, ao norte e Cabo Silleiro, ao sur. É a ría máis longa de Galiza, con 33 km, unha superficie de 176 km e unha profundidade máxima de 44 km. O río principal que a alimenta é o Verdugo. O estreito de Rande separa a parte interior chamada Enseada de San Simón, unha zona abrigada con augas pouco profundas, da exterior, máis aberta e de augas máis fondas. Na ría alternanse os tramos rochosos, de pouca altura, os areais e as marismas.




3-Monte da Costa. Un tramo de litoral da parroquia de Tirán no que aparece un conxunto de formacións rochosas de enorme interese (vaugneritas).



Entre a praia de Rodeira (Cangas) e O Con, en Moaña, en especial na punta do Niño do Corvo, aparece o que se chama un “corredor de enclaves”, fragmentos de rochas contidos ou encaixados noutra. Este fenómeno de mestura orixínase no interior da codia terrestre cando entran en contacto dous magmas de composición diferente antes do seu arrefriamento definitivo: neste caso o magma básico que da lugar ás rochas de cor máis escura (gabros, cuarzodioritas e tonalitas) introduciuse no magma ácido que orixina rochas máis claras (granitos).

Estas rochas de tipo plutónico son coñecidas como **vaugneritas**. Forman parte dunha banda de granodioritas que se estende de norte a sur polo occidente de Galiza

Nestas rochas podemos observar diferentes fenómenos erosivos: por descompresión, que da lugar á erosión por capas concéntricas (como de cebola); diferencial, pola diferente resistencia dos materiais, e polo efecto mecánico do mar.






3-Monte da Costa. Un tramo de litoral da parroquia de Tirán no que aparece un conxunto de formacións rochosas de enorme interese (vaugneritas).



Entre a praia de Rodeira (Cangas) e O Con, en Moaña, en especial na punta do Niño do Corvo, aparece o que se chama un “corredor de enclaves”, fragmentos de rochas contidos ou encaixados noutra. Este fenómeno de mestura orixínase no interior da codia terrestre cando entran en contacto dous magmas de composición diferente antes do seu arrefriamento definitivo: neste caso o magma básico que da lugar ás rochas de cor máis escura (gabros, cuarzdioritas e tonalitas) introduciuse no magma ácido que orixina rochas máis claras (granitos).

Estas rochas de tipo plutónico son coñecidas como **vaugneritas**. Forman parte dunha banda de granodioritas que se estende de norte a sur polo occidente de Galiza

Nestas rochas podemos observar diferentes fenómenos erosivos: por descompresión, que da lugar á erosión por capas concéntricas (como de cebola); diferencial, pola diferente resistencia dos materiais, e polo efecto mecánico do mar.





Praia da Ribeiriña Pequena e punta Niño do Corvo



Punta Niño do Corvo



Praia Niño do Corvo




5-Punta do Crego



Punta do Crego



Ribeira do Porto do Crego



6-Praia de Tirán ou da Videira





7-Punta e praia da Mona




Praia da Pociña



Areal do Río da Ribeira



8-Punta do Corveiro e Laxes de Masandía



A Pedra do Linguado



9-Praia do Con



10-Peirao do Con



11-Praia da Miranda



12-Enseada do Con (Tirán)



13-Praia da Mosqueira



Porto da Mosqueira



14-O Real: peirao deportivo




15-Praia de Moaña ou do Puntillón



16-Boca do Río



17-Praia da Xunqueira




Moaña desde o monte da Guía, na outra banda da ría



18-Enseada de Moaña



Peirao do Chafarro



Praias da Xunqueira e do Arnado



19-Praia do Arnado



20-Porto do Santo (Meira).



Museo das Carreiras. Actividade artesanal de confección de cabos e cordas, da que Meira foi un importante centro de produción.



Ribeira da Barqueira



21-Praia da Barqueira



Enseada de Meira. O Cunchal.



22-Enseada de Meira



Enseada de Meira. A Facuca.



Enseada de Meira



Enseada de Meira. A Ribeira.



Enxada de Meira coa marea baixa: a Barra e O Areeiro



Praia da Canteira e Cepa do Norte



23-Peirao da Gabarras



24-Enxada e praia do Cocho



Punta do Arroás



25-Praia do Buraquiño



Praia do Xugo dos Bois e peirao do marisco



26-Illa do Arroás de Fora



Punta e peirao da Laxe



27-Praia Nova de Latón



28-Praia e porto de Canelas



29-Praia de Borna



Praia de Borna e porto de Canelas



30- Punta da Múa



Cons do Forte



30-Praia do Forte



31-Punta Agueira.



Punta Fondón



33-Praia do Porto (Domaio).



Porto de Domaio



Desembocadura do Rego da Freixa



Praia da Sobreira e punta da Tella



Enseada de Domaio



Enxada de Domaio e Porto Deportivo



Desembocadura do rego Miñouva.



35-Praia do Almacén



Praia de San Pedro



36-Punta da Queixeira e praia do Mouro




Punta e praia do Mouro



Puntas do Mouro e do Castelo



Praias da Fonte do Xelo



37-Punta do Castelo



Vista parcial da Enseada de San Simón e o Morrazo desde o monte Pedroso.

LIC ENSEADA DE SAN SIMÓN

Ocupa o fondo da Ría de Vigo, a partir do estreito de Rande. No concello de Moaña ata a punta de Domaio. É unha cubeta tectónica moi colmatada de sedimentos procedentes das achegas dos ríos. Unha zona abrigada con augas pouco profundas, agás no estreito de Rande, con alternancia de costa rochosa, de pouca altura, e costa areosa formada por pequenas praias e unha grande superficie de marisma que queda descuberta ao debalar a marea. É un ecosistema cunha alta produtividade biolóxica e de enorme riqueza marisqueira no que hai importantes bancos de bivalvos. É unha das principais zonas de Galiza para a invernada das anátidas.